

MASPERO ELEVATORI



MASPERO ELEVATORI S.P.A. Viale dello Sport - 22070 Appiano Gentile (CO) Italy
Tel +39 031 3531.211 Fax +39 031 3531.255

www.maspero.com

e-mail: comm@maspero.com (export dept.)

e-mail: comm1@maspero.com (vendite italia)

A S C E N S O R I P A N O R A M I C I

P A N O R A M I C L I F T S



MASPERO ELEVATORI



Sede di Appiano Gentile

Appiano Gentile Headquarters



Fondata nel 1966 da Libero Maspero, ed oggi conosciuta in tutto il mondo quale leader nella produzione di impianti ascensori speciali, Maspero Elevatori offre ad ogni committente, sia pubblico che privato, la più ampia possibilità di personalizzazione oggi disponibile sul mercato.

Oltre agli esclusivi ascensori inclinati, la produzione di Maspero include ascensori panoramici delle più svariate forme e finiture, prodotti anche su disegno, eventualmente con pareti, tetto, pavimento e porte in cristallo.

Il rispetto dei più recenti standard europei ed internazionali e del regime di qualità ISO 9001 garantiscono la prestazione di ogni impianto, assicurando all'edificio in cui è stato installato un valore aggiunto di esclusività e funzionalità.

Maspero Elevatori ha inoltre brevettato il sistema Koala®, realizzabile anche in impianti vetrati, che non necessita di locale macchina: un brevetto rivoluzionario che consente un notevole contenimento dei costi accessori.

Maspero Elevatori è dotata di certificazione SOA e Vision, ed è qualificata secondo l'Allegato XIII della Direttiva Ascensori, oltre che per la progettazione di impianti antideflagranti classificati Eexd ed Atex.

Established in 1966 by Libero Maspero and now world-known as leader in special lifts, Maspero Elevatori grants each Customer, both public or private, the widest available range of custom-made products.

Besides exclusive inclined lifts, Maspero production range includes scenic lifts in many shapes and finishes, even tailored on the Customer's sketches or glazed with walls, flooring, ceilings, and doors in safety glass.

The respect of the latest european and international standards and of our internal ISO 9001 procedure guarantees each single lift's reliable performance, improving every building's style and good functionality.

Finally, Maspero Elevatori patented the Koala® system, a roped lift without machine room, even panoramic, which allows a significant reduction of additional costs.

Maspero Elevatori is provided with SOA and Vision certifications, and is certified according to Annex XIII of the Lift Directive, as well as for the design of explosion-proof elevators Eexd and Atex rated.

QUARTIERE DELLA MODA - MILANO
ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO
Portata 630 kg
4 Fermate in linea
Velocità 0,6 m/s
Manovra simplex a prenotazione



MILAN - FASHION DISTRICT
HYDRAULIC PANORAMIC LIFT
Rated load 630 kg
Rated speed 0,6 m/s
No. 4 stops in line
Simplex operation

CENTRO CONGRESSI - GENOVA

ASCENSORE OLEODINAMICO AUTOMATICO

Velocità 0,5 m/s

Portata 630 kg

2 Fermate in linea

Manovra universale a pulsanti



GENOA - CONGRESS CENTER

HYDRAULIC PANORAMIC LIFT

Rated load 630 kg

No. 2 stops in line

Rated speed 0.5 m/s

Single automatic push button

QUARTIERE DELLA MODA - MILANO
ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO
Portata 630 kg
3 Fermate in linea
Velocità 0,6 m/s
Manovra simplex a prenotazione



MILAN - FASHION DISTRICT
HYDRAULIC PANORAMIC LIFT
Rated load 630 kg
No. 3 stops in line
Rated speed 0.6 m/s
Simplex collective operation

SEDE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - COMO

ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO

Portata 800 kg

2 Fermate in linea

Velocità 0.6 m/s



COMO - DISTRICT HEADQUARTER

HYDRAULIC PANORAMIC LIFT

Rated load 800 kg

No. 2 stops in line

Rated speed 0.6 m/s

Single automatic push button

GRAND HOTEL - LAGO DI COMO

ASCENSORE OLEODINAMICO SEMIPANORAMICO

Portata 525 kg

3 Fermate opposte

Velocità 0.6 m/s

Manovra universale a pulsanti



COMO LAKE - GRAND HOTEL
HYDRAULIC SEMIPANORAMIC LIFT
 Rated load 525 kg
 No. 3 opposite stops
 Rated speed 0.6 m/s
 Single automatic push button

GRAND HOTEL - LAGO DI COMO

ASCENSORE OLEODINAMICO SEMIPANORAMICO

Portata 500 kg

3 Fermate opposte

Velocità 1.0 m/s

Manovra universale a pulsanti



COMO LAKE - GRAND HOTEL

HYDRAULIC SEMI - PANORAMIC LIFT

Rated load 500 kg

No. 3 opposite stops

Rated speed 1.0 m/s

Single automatic push button

PINACOTECA GIOVANNI E MARELLA AGNELLI - TORINO

ASCENSORE PANORAMICO A FUNI CON LOCALE MACCHINA INFERIORE

Portata 630 kg

5 Fermate in linea

Velocità 1.6 m/s

Manovra simplex a prenotazione



TURIN - ART GALLERY GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
ROPED PANORAMIC LIFT WITH LOWER MACHINE ROOM

Rated load 630 kg

No. 5 stops in line

Rated speed 1.6 m/s

Simplex operation

A S C E N S O R I P A N O R A M I C I • P A N O R A M I C L I F T S

HOTEL LE MERIDIEN - TORINO
BATTERIA DI 3 IMPIANTI PANORAMICI A FUNE
CON LOCALE MACCHINA INFERIORE
Portata 630 kg
5 Fermate in linea
Velocità 1.6 m/s
Manovra triplex a prenotazione



TURIN - HOTEL LE MERIDIEN
NO. 3 PANORAMIC ROPED LIFTS WITH LOWER MACHINE ROOM
Rated load 630 kg
No. 5 stops in line
Rated speed 1.6 m/s
Triplex collective operation

HOTEL - MILANO

ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO

Portata 630 kg

3 Fermate in linea

Velocità 0.6 m/s

Manovra universale a pulsanti



MILAN - HOTEL

HYDRAULIC PANORAMIC LIFT

Rated load 630 kg

No. 3 stops in line

Rated speed 0.6 m/s

Single automatic push button

VILLA PRIVATA - GENOVA

ASCENSORE IDRAULICO PANORAMICO

Portata 630 kg

3 Fermate in linea

Velocità 0.5 m/s

Manovra universale a pulsanti



GENOA - PRIVATE VILLA
HYDRAULIC PANORAMIC LIFT
 Rated load 630 kg
 No. 3 stops in line
 Rated speed 0.5 m/s
 Single automatic push button

TERMINAL TRAGHETTI - GENOVA

ASCENSORE PANORAMICO A FUNI SENZA LOCALE

MACCHINA KOALA®

Portata 900 kg

3 Fermate opposte

Velocità 0,6 m/s

Manovra universale a pulsanti



GENOA - FERRY TERMINAL
PANORAMIC ROPED MRL KOALA® LIFT
Rated load 900 kg
No. 3 opposite stops
Rated speed 0.6 m/s
Single automatic push button

QUARTIERE DELLA MODA - MILANO

Impianto a fune con locale macchina inferiore

Portata 1450 kg

5 Fermate in linea

Velocità 1.0 m/s

Manovra simplex a prenotazione con lettore di impronte digitali



MILAN - FASHION DISTRICT

Roped lift with lower machine room

Rated load 1450 kg

No. 5 stops in line

Rated speed 1.0 m/s

Simplex collective operation with fingerprint reader

GIARDINI BOTANICI DI VILLA CARLOTTA - LAGO DI COMO

ASCENSORE IDRAULICO PANORAMICO

Portata 850 kg

2 Fermate opposte

Velocità 0.6 m/s

Manovra universale a pulsanti



COMO LAKE - VILLA CARLOTTA BOTANICS GARDENS

HYDRAULIC PANORAMIC LIFT

Rated load 850 kg

No. 2 opposite stops

Rated speed 0.6 m/s

Single automatic push button

VILLA PRIVATA - COMO

ASCENSORE PANORAMICO IDRAULICO

Portata 570 kg

4 Fermate adiacenti

Velocità 0.6 m/s

Manovra universale a pulsanti



COMO - PRIVATE VILLA
HYDRAULIC PANORAMIC LIFT
Rated load 570 kg
No. 4 adjacent stops
Rated speed 0.6 m/s
Single automatic operations

BASILICA CORPUS DOMINI - MILANO
ASCENSORE IDRAULICO PANORAMICO
DIRETTO CENTRALE
Portata 900 kg
3 Fermate opposte
Velocità 0.5 m/s
Manovra universale a pulsanti



MILAN - CORPUS DOMINI CHURCH
HYDRAULIC PANORAMIC LIFT
Rated load 900 kg
No. 3 opposite stops
Rated speed 0.5 m/s
Single automatic push button

CONDOMINIO PRIVATO - MILANO

ASCENSORE OLEODINAMICO PANORAMICO ESTERNO

IN ESECUZIONE STAGNA CON PISTONE CENTRALE

Portata 450 kg

5 Fermate in linea

Velocità 0.6 m/s

Manovra universale a pulsanti



MILAN - RESIDENTIAL BUILDING
HYDRAULIC OUTDOOR WATERPROOF LIFT

WITH CENTRAL RAM

Rated load 450 kg

No. 5 stops in line

Rated speed 0.6 m/s

Single automatic push button

CENTRO DIREZIONALE - MILANO

NO. 20 ASCENSORI PANORAMICI ESTERNI A FUNE

IN ESECUZIONE STAGNA CON LOCALE MACCHINA

INFERIORE

Portata 825 kg

8 Fermate in linea

Velocità 1,6 m/s

Manovra duplex a prenotazione




MILAN - OFFICE BUILDINGS
NO. 20 OUTDOOR ROPED WATERPROOF LIFTS WITH
LOWER MACHINE ROOM
Rated load 825 kg
No. 8 stops in line
Rated speed 1.6 m/s
Duplex collective operation

MASPERO ELEVATORI



ASCENSORI ELETTRICI A NORME EN81.1 ELECTRIC LIFTS ACCORDING TO EN81.1



Portata / Rated load _____ kg
 Persone / passengers _____
 Velocità / speed _____ m/sec
 Corsa / total travel _____ m
 Fermate / stop _____

PORTATA / RATED LOAD		kg	350	450	600	850	1350	1600
PERSONE / PASSENGERS		N°	4	6	8	11	18	21
CABINA / CAR	LARGHEZZA / WIDTH	A mm	800	950	1100	1370	1370	1500
	PROFONDITA' / DEPTH	B mm	1200	1300	1400	1500	2200	2200
VANO / SHAFT	LARGHEZZA / WIDTH	C mm	1500	1650	1850	1950	2150	2300
	PROFONDITA' / DEPTH	D mm	1600	1700	1750	2200	2650	2650
PORTE / DOORS		E mm	750	800	800	900	1000	1000
FOSSA / PIT	PROFONDITA' / DEPTH	F mm						1600
	Velocita' / speed $\leq 0,63$ m/s		1500					
	Velocita' / speed $\leq 1,00$ m/s		1500					1600
	Velocita' / speed $\leq 1,50$ m/s		1600					1700
TESTATA / HEADROOM T	Velocita' / speed $\leq 0,63$ m/s		3700					3900
	Velocita' / speed $\leq 1,00$ m/s		3800					4000
	Velocita' / speed $\leq 1,50$ m/s		4000					4200
	Velocita' / speed $\leq 1,50$ m/s		4000					4200
LOCALE MACCHINA / MACHINE ROOM	LARGHEZZA / WIDTH	G mm	2500	2700	3000	3200	3500	
	PROFONDITA' / DEPTH	H mm	2500	2700	3000	3500	4000	
	ALTEZZA / HEIGHT	mm	2100					

ALTEZZA INTERNA CABINA / INTERNAL CAR HEIGHT 2200mm

ALTEZZA PORTE / DOORS HEIGHT 2000mm

MODELLI CON ALTRE PORTATE SONO DISPONIBILI / MODELS WITH OTHER RATED LOAD ARE AVAILABLE


MASPERO ELEVATORI



MASPERO ELEVATORI



ASCENSORI IDRAULICI A NORME EN81.2 HYDRAULIC LIFTS ACCORDING TO EN81.2



Portata / Rated load _____ kg
Persone / passengers _____
Velocità / speed _____ m/sec
Corsa / total travel _____ m
Fermate / stop _____

PORTATA / RATED LOAD		kg	350	450	600	850	1350	1600
PERSONE / PASSENGERS		N°	4	6	8	11	18	21
CABINA / CAR	LARGHEZZA / WIDTH	A mm	800	850	1100	1370	1370	1500
	PROFONDITA' / DEPTH	B mm	1200	1300	1400	1500	2200	2200
VANO / SHAFT	LARGHEZZA / WIDTH	C mm	1400	1500	1700	2000	2150	2300
	PROFONDITA' / DEPTH	D mm	1600	1700	1800	1900	2650	2650
PORTE / DOORS		E mm	750	800	800	900	1000	1000
FOSSA / PIT	PROFONDITA' / DEPTH	F mm						
	Velocita' / speed $\leq$ 0,63 m/s		1500				1600	
	Velocita' / speed $\leq$ 1,00 m/s		1650				1750	
TESTATA / HEADROOM T	Velocita' / speed $\leq$ 0,63 m/s		3500					
	Velocita' / speed $\leq$ 1,00 m/s		3600					
LOCALE MACCHINA / MACHINE ROOM	LARGHEZZA / WIDTH	G mm	2000					
	PROFONDITA' / DEPTH	H mm	1800					
	ALTEZZA / HEIGHT	mm	2100					

ALTEZZA INTERNA CABINA / INTERNAL CAR HEIGHT 2200mm

ALTEZZA PORTE / DOORS HEIGHT 2000mm

DISTANZA LOCALE MACCHINA 10 MT MAX. / MACHINE ROOM DISTANCE 10 MT. MAX.

MODELLI CON ALTRE PORTATE SONO DISPONIBILI / MODELS WITH OTHER RATED LOAD ARE AVAILABLE


MASPERO ELEVATORI



MASPERO ELEVATORI




KOALA3-A®



PORTATA LOAD	N. PERSONE PASSENGERS	CABINA CAR	PORTA DOOR	VANO SHAFT
Kg	N°	C X D mm	mm	A X B mm
375	5	800X1200	750	1450X1550/1720*
480	6	950X1300	800/850	1600X1650/1820*
630	8	1100X1400	800/900	1750X1750/1920*
900	12	1370X1500	900/1000	2050X1850/2030*

*PROPORTIONATE VANO CON CABINA DOTATO ACCESSO - SHAFT DOTED WITH OPPOSITE ENTRY


-ALTEZZA INTERNO CABINA 2200 mm - CAR INTERNAL HEIGHT 2200 mm
-DISPONIBILE ANCHE CON CABINA 3 ACCESSI - AVAILABLE WITH DOORS ON THREE SIDES
-VELOCITÀ FINO AD 1 m/sec - SPEED UP TO 1 m/s



MASPERO ELEVATORI




KOALA3-B®



PORTATA LOAD	PERSONE PASSENGERS	CABINA CAR	PORTA DOOR	VANO SHAFT
Kg	N°	C X D mm	mm	A X B mm
480	6	950X1300	800/850	1650X1650/1850*
630	8	1100X1400	800/900	1800X1750/1950*
900	12	1400X1500	900/1000	2100X1850/2050*
1000	13	1100X2100	900/1000	1850X2450/2650*
1200	16	1250X2200	1000/1100	2000X2550/2750*
1600	21	1400X2400	1100/1300	2300X2750/2950*

*PROPORTIONATE VANO CON CABINA DOTATO ACCESSO - SHAFT DOTED WITH OPPOSITE ENTRY

-ALTEZZA INTERNO CABINA 2200 mm - CAR INTERNAL HEIGHT 2200 mm
-DISPONIBILE ANCHE CON PORTATE E VELOCITÀ SUPERIORI - CONTACT US IN ENGLISH
-AVAILABLE HIGHER RATED LOADS AND SPEED - PLEASE CONTACT OUR SALES AGENTS



MODELLI CON ALTRE PORTATE SONO DISPONIBILI MODELS WITH OTHER RATED LOAD ARE AVAILABLE

